



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles*:	13,88 m	45'6"
• Länge Rumpf:	12,17 m	39'11"
• Breite über alles:	4,25 m	13'11"
• Breite Rumpf:	4,25 m	13'11"
• Nettoverdrängung EG:	10 870 kg	23,957 lbs
• Höhe über Wasserlinie**:	3,86 m	12'8"
• Höhe über Wasserlinie***:	7,76 m	25'6"
• Tiefgang:	1,05 m	3'5"
• Kraftstofftank:	1 400 L	370 US Gal
• Wasserbehälter:	640 L	169 US Gal
• Abortwassertank:	120 L	32 US Gal
• Motorleistung:	2 x 300 PS	2 x 300 HP

\* (mit Badeplattform im Heck + Fest eingezogener Anker)

\*\* (mit eingeklapptem Mast)

\*\*\* (mit aufgestelltem Mast)

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: M. JOUBERT & B. NIVELT - BENETEAU POWER
- Design: P. FRUTSCHI

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B: 12 Personen
- Kategorie C: 14 Personen



## STANDARD AUSSTATTUNG

### BAUWEISE

#### RUMPF

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser / Balsakern)
- Weißer Gelcoat
- Rumpf mit strukturstärkender Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz - Glasfaser)

Profil:

- Halbgleiterrumpf

#### DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser / Balsakern)
- Strukturstärkende Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz - Glasfaser)
- Weißer Gelcoat
- Rutschsicherer Belag des Typs Diamantsplitt
- Fußreling aus Edelstahl zum gleichzeitigen Schutz des Rumpfs

### DECKSAUSRÜSTUNG

- Schanzkleid aus Teak
- Schanzkleidpforte an Steuerbord

#### FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag aus Edelstahl
- Bugspriet aus Edelstahl
- Bugschutz aus Edelstahl
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 1000 W, Anker hochziehen / ablassen per Fernbedienung am Ankerspill, Ruderhaus und flybridge
- 6 Belegklampen aus Aluminium (L 400 mm / 15 - 3/4")
- Schutzbleche aus Edelstahl an der Reling
- 2 Verholklampen aus Edelstahl am Cockpit achtern
- 2 Fächer mit Selbstlenzern und mit Teak belegten Verschlussdeckeln

#### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Offener Bugkorb aus Edelstahl, der sich auf beiden Seiten als feste Reling bis zu den Stufen des Cockpits fortsetzt
- 1 Handlauf aus mit Leder ummanteltem Edelstahl an der Decke im Cockpit
- 1 Handlauf aus Edelstahl am Zugang der Laufbrücke Backbord

#### COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- Dollbord aus Teak
- 2 Abschließbare Staufächer im Cockpitboden, Deckel mit Gasfeder unterstützt
- Integrierter Gaskasten in der Treppe
- Brausekopf im Cockpit Warmwasser / Kaltwasser
- Zugangstür zum Cockpit
- Badeplattform mit Fußreling aus Edelstahl und Teakbelag (3,41 x 1,00 m / 11'2" x 3'3")
- Ergonomische Badeleiter mit Handgriffen in der Badeplattform
- 1 Zugangstür zur Laufbrücke Steuerbord im Cockpit mit grau getöntem Bullauge

#### FLY BRIDGE

- Flybridge selbstlenzend
- Treppe und Zugangsrampe zur Flybridge aus Edelstahl mit Stufen aus Teak
- Windschutzscheibe aus grau getöntem PMMA
- Zugang über eine Falltür aus PMMA
- Umlaufende Galerie aus Edelstahl um den hinteren Bereich der flybridge
- Abklappbarer Mast aus weiß lackiertem Aluminium, Halterung für Positionslichter, Radar, Antennen und Deckscheinwerfer
- Steuerkonsole in der Mitte
- Integriertes Armaturenbrett: Elektrische Motorsteuerung, Steuerung elektrisches Ankerspill, Schraube und Trimmklappen
- Füllstandsanzeigen
- Ruderlagenanzeiger
- Vorgesehener Platz für die Navigationselektronik
- Schwungrad Edelstahl
- Steuerkompass
- Hydraulische Steuerung
- Nebelhorn
- Steckdose 12 V
- 1 Einstellbarer Pilotensitz - Sitzpolster 2-farbiger PVC Diamante Storm & Snow
- 1 Einstellbarer Copilotensitz an Backbord - 2-farbiger PVC Diamante Storm & Snow
- Salon auf der Flybridge an Backbord, bestehend aus einer Sitzbank in L-Form mit integrierten Staufächern und einem abnehmbaren Teak-Tisch, Polsterung in 2-farbiger PVC Diamante Storm & Snow
- Möbel aus Polyester mit Spülbecken, Handlauf und Staufächern
- Aufbewahrungsort der Rettungsinsel mit Püttingen aus Edelstahl zur Befestigung

### INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung aus Alpi Mahogany (optional: in Nussbaum)
- Laminatboden im Parkettstil (optional: Laminatboden in rovere-Dekor)
- Polster Taupe

#### SALON

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Sofa, in ein Doppelbett umwandelbar
- Vorhangstange und Trennvorhand für die Kojen
- Sitzkissen
- 2 Klappsessel
- Halbseitig einklappbarer Salontisch aus lackiertem Holz, höhenverstellbar
- Staumöbel
- Staufächer
- Schiebefenster hinten mit 3 Elementen und schwarz lackiertem Aluminiumrahmen
- 1 Lederummantelter Handlauf an der Decke

#### KOMBÜSE

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- U-Förmige Küche mit Fenster zum Öffnen - Ausstattung:
  - \* Arbeitsplatte<sup>®</sup> Sagebrush mit Spülbeckenabdeckung
  - \* 2 Spülbecken aus Edelstahl mit Mischbatterie für Kaltwasser / Warmwasser unter Druck
  - \* Gasofen
  - \* Herd mit Ofen und 3 Kochstellen, Schutzplatte aus Glas
  - \* Kühlschrank 130 l, Öffnung vorne (12 V)
  - \* Besteckschublade
  - \* Staufächer und Schubladen



**BENETEAU**

# Swift Trawler 44

Ausstattungsliste

\* Abfalleimer



**BENETEAU**

# Swift Trawler 44

Ausstattungsliste

## FÜHRERSTAND

- Windschutzscheibe aus transparentem Glas mit Aluminiumrahmen schwarz lackiert
- Entspiegelt
- 3 Scheibenwischer mit Synchronisation
- Scheibenwaschanlage
- Scheibenbelüftung
- Seitenfenster mit Aluminiumrahmen schwarz lackiert und ausgestattet mit Jalousien Holzlaten
- Armaturenbrett mit breiten Aussparungen zur Aufnahme der Navigationselektronik
- Motoranzeigen: Drehzahlmesser, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Störungsanzeigen, Ruderlagenanzeiger, Anzeige Klappenstellung
- Bedienteil: Elektrisches Ankerspill, Bugstrahlruder, Positionslichter, Elektrische Scheibenwischer und Nebelhorn, Doppelte elektrische Bedienelemente für den Motor
- Steuerrad
- Steuerkompass
- Steckdose 12 V
- CD / MP3, USB, IPOD Player mit USB, IPOD® Lautsprechern im Ruderhaus und 2 Lautsprechern im Cockpit - Fernbedienung
- Doppelsitzbank für Pilot und Copilot - Sitzbezüge PVC Nuance Coffee bean
- Abnehmbarer Fußbock
- Seitliche Schiebetür mit direktem Zugang zur Laufbrücke
- 1 Lederummantelter Handlauf an der Decke

## EIGNERKABINE (VORNE)

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Doppelbett (2,06 x 1,60 m / 6'9" x 5'3")
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Staufächer unter der Koje
- Stauraum an beiden Seiten des Betts
- Spiegel
- 2 beleuchtete Kleiderschränke
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo und integriertem Moskitonetz
- 2 Bullaugen zum Öffnen im Rumpf mit Vorhängen zum Verdunkeln

## BADEZIMMER (STB-SEITIG - VORNE)

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Hinterleuchteter Spiegel
- Schrank
- Staunische
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo und integriertem Moskitonetz
- Waschtisch aus Kunstharz

Separate Duschkabine mit WC und herunterklappbarem Sitz

- elektrisches WC Quiet flush
- Stauraum

## PASSAGIERKABINE (BB-SEITIG)

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Doppelbett (1,96 x 1,45 m / 6'5" x 4'9")
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- 4 Schubladen
- Schränke
- Staufächer unter der Koje
- 2 Bullaugen zum Öffnen im Rumpf mit Vorhängen zum Verdunkeln

## BADEZIMMER (STB-SEITIG - HINTEN)

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Hinterleuchteter Spiegel
- Schrank
- 2 zu öffnende Bullaugen
- elektrisches WC Quiet flush
- Waschtisch aus Kunstharz
- Mischbatterie
- Dusche

## MOTORISIERUNG

- Antrieb: Wellenanlage
- Vierblättrige Schraube
- Doppelte Motorisierung Volvo D4 300 PS / HP (2 x 221 kW)
- Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
- Meerwasserfilter
- Motorraumisolierung mit Dämmschaum hoher Dichte 40 mm Dicke
- Lufteintrittsöffnungen zur Kühlung des Motorraums seitlich am Rumpf
- 2 Feuerlöscher
- Einfüllstutzen Kraftstofftank
- 2 Kraftstofftanks aus Aluminium (Leistung = 2 x 700 L / 2 x 185 US Gal) mit Verbindung und vorgesehenen Anschlüssen für ein FPS-System (Fuel Polishing System)

Steuersystem:

- 2 Schweberruder aus Bronze
- Hydraulische Steuerung
- Elektrische Flaps
- Bugstrahlruder Quick BTQ 185 85 12

## ELEKTRIZITÄT

- Elektrische Schalttafel 12 V / 220 V
- Landstromsteckdose 220 V
- 8 Steckdosen 220 V (2 im Wohnzimmer, 2 in der Küche, 1 in der Eignerkabine, 1 in der Gästekabine, 1 in der vorderen Nasszelle, 1 in der Nasszelle achtern), + 2 für TV (Salon + Eignerkabine)
- 2 Antennen-Doppelbuchsen (TNT - SAT)
- 2 Batterien 12 V 140 A für Hilfssysteme
- 4 Batterien 12 V 50 A zum Anlassen
- 2 Batterien 12 V 50 A für Bugstrahlruder
- 2 Batterieladegeräte 25 Ah
- 2 Steckdosen 12 V
- Innen- und Außenbeleuchtung LED (Deckenleuchten, Leselampen)
- Außenbeleuchtung (Positionslichter, Ankerlicht mit Halterungen aus Edelstahl)

## SANITÄRTECHNIK

- 1 Handlenzpumpe (Cockpit)
- 2 elektrische Bilgenpumpe, davon 1 automatische
- Wasseraggregat zur Druckbeaufschlagung des Warm-/Kaltwasserkreislaufs
- Warmwasserbereiter 42 l / 11 US Gal, beheizt mit Motorabwärme und 220 V
- Füllventil Wasserbehälter
- 2 Rotationsgeformter Wassertanks (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- Entleerungsspund des Abortwasserbehälters
- Abortwassertank 120 L / 32 US Gal

## AUSSTATTUNGSVARIANTE

	ESSENTIAL	LOUNGE
• Ladebaum aus weiß lackiertem Aluminium (Elektrik)	■	■
• Deckwaschpumpe	■	■
• Kühlschrank 37 L / 10 US Gal auf der Arbeitsplatte (Kombüse)	■	■
• Wasserdichte Lautsprecher auf der Flybridge	■	■
• Bildschirm es97 für den Einsatz im Freien	■	■
• Mehrzweckdisplay: GPS, Plotter, Grafisches Lot RAYMARINE® es127 im Ruderhaus + e95 auf der Flybridge	■	■
• Deckscheinwerfer		■
• Frischwasser-Kaianschluss		■
• Wandler 12-220 V 2 kVA		■
• Lattenrost (Vorderkabine)		■
• Gekühlter Eisschrank auf der fly bridge (40 L / 11 US Gal)		■

## OPTIONEN

### PAKETE

#### ELEKTRONIK-UPGRADE-PACK

- Autopilot Raymarine p70RS im Ruderhaus, Repeater auf der Flybridge
- Widescreen-Display Raymarine es127 als Ersatz für es97 auf der Flybridge
- 260E VHF + AIS 650

#### KLIMAAANLAGE

- Generator
- Air Condition

#### SOUND PAKET

- Bose acoustimass-Lautsprecher im Salon
- Lautsprecher Bose acoustimass in der Eigenerkabine
- Wasserdichte Bose-Lautsprecher auf der Flybridge

### WEITERE OPTIONEN

#### OPTIONEN / AUSSEN

- Außenseitige Vorhänge am Ruderhaus - Sunworker - Weiß
- Schutzbezug für Flybridge (Vordeck, Sitzbank, Konsole) - Weiß
- Quantum Radar
- Außenschutzvorrichtungen: Dune oder Silver
  - \* Cockpitverschluss achtern
  - \* Flybridge-Bimini
  - \* Windschutz
- Äußerliche Sattlerei: PVC Diamante Storm, Bi-Color PVC Diamante Storm/Snow, Bi-color PVC Diamante Honey/Espresso
  - \* Sitzbank im Cockpit in L-Form
  - \* Matratze für Sonneliege aus
  - \* Polster für Flybridge (Bänke + 2 Sitze)
- Cockpit + Laufbrücke an Steuerbord mit Teak belegt
- Vordeck + Laufbrücke an Backbord mit Teak belegt
- Steuerstand auf der Flybridge mit Teak belegt
- Lautsprecher BOSE, Fly (als Ersatz für die Standardausrüstung)
- Kamera hinten
- Wärmebildkamera
- Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmesser
- Großer klappbarer Tisch auf der Flybridge

#### WASSERANLAGE

- Entsalzungsanlage 60 l/h / 16 US Gal/hour

## ELEKTRIZITÄT

- Generator 9,5 kVA 220 V / 50 Hz + SCHALLDÄMMKAPSEL
- Wandler 2 kVA 12-220 V

## INNENEINRICHTUNG

- Moskitonetz - Seitliche Schiebetür im Ruderhaus + hinteres Fenster
- Insektengitter an runden Rumpfffenstern
- Veranlagung Waschmaschine
- Waschmaschine
- Einbaufen Mikrowelle mit Grill 220 V (anstelle des Gasofens)
- Geschirrsatz Yachtcase Elle Deco®
- Grill im Fly 220 V, 60 Hz
- Ice maker 220 V
- Glaskeramik-Kochplatte 2 Flammen (an Stelle der Gasbrenner)
- Geschirrspülmaschine 220 V - 6 Personen
- Umluftheizung
- Luftklimatisierung 220 V, 32 000 BTU (16 000 BTU Salon, 8 000 BTU Vorderkabine, 8 000 BTU mid Kabine)
- Luftklimatisierung 220 V, 40 000 BTU (24 000 BTU Salon, 8 000 BTU Vorderkabine, 8 000 BTU mid Kabine)
- Einbauanschlüsse für Klimaanlage 220 V
- Teppichboden Corail (2 Kajüten + Durchgang)
- Teppichboden im Ruderhaus
- TV LED 23" + DVD-Player Fusion® + MP3 Salon
- TV LED 22" + DVD-Player + MP3 Eigenerkabine
- Polster Salon Ultraleather Promessa, Leder oder Stoffe
- Lautsprecher BOSE, Salon (als Ersatz für die Standardausrüstung)
- einstellbare Steuerermannssitzbank
- Lattenrost in der Eigenerkabine

## VERSCHIEDENES

- Komplettes Ankergeschirr (Anker CGR 20 kg, Kette Durchmesser 10 mm (Länge 75 m), Trosse Durchmesser 18 mm (Länge 4 m), 4 Tauwerke 16 mm (Länge 12 m) - 6 Fender (Durchmesser 230 mm - Länge 0,86 m))
- Heckschraube
- Hydraulischer Gangway (L = 2,30 m / 7'7")
- Rumpf Perl-grau
- Stahlblauer Rumpf



Amerika/Export: Die elektrische Leistung und Serien- und Sonderausstattungen können je nach den Besonderheiten des Landes. Sie werden von Ihrem Fachhändler angepasst werden.



Einige Bruttoflächenangaben zur Information:

Salon + Kombüse + Ruderhaus: 9,25 m<sup>2</sup> / 99,5 sq ft  
Eignerkabine: 7,30 m<sup>2</sup> / 78,5 sq ft





