



3 Kajüten + 2 Badezimmer



3 Kajüten + 3 Badezimmer + Bugkabine (Option)



4 Kajüten + 2 Badezimmer (Option)

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	16,78 m	55'1"
• Länge Rumpf	15,99 m	52'6"
• Länge Wasserlinie	15,16 m	49'9"
• Breite Rumpf	4,96 m	16'3"
• Tiefgang Langkiel	2,30 m	7'7"
• Ballastgewicht Langkiel	4 230 kg	9,326 lbs
• Tiefgang Kurzkiel	1,91 m	6'3"
• Ballastgewicht Kurzkiel	4 560 kg	10,053 lbs
• Sehr geringer Tiefgang	1,56 m	5'1"
• Ballastgewicht - Minimaltieftgang	4 855 kg	10,703 lbs
• Höhe über Wasserlinie	23,95 m	78'7"
• Konstruktionsverdrängung	16 900 kg	37,258 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	400 L	106 US Gal
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Option)	200 L	53 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	694 L	183 US Gal
• Frischwassertank (Option)	324 L	86 US Gal
• Motorleistung	80 PS	80 HP
	110 PS	110 HP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Berret Racoupeau Yacht Design
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 12 Personen
- Kategorie B - 14 Personen
- Kategorie C - 16 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Grosseegel Rollvorrichtung (Standard)	53,00 m ²	570 sq/ft
• Selbstwendendes Focksegel (Standard)	53,00 m ²	570 sq/ft
• Klassisches Großsegel	67,00 m ²	721 sq/ft
• Genua-Klüver (105 %)	66,00 m ²	710 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	200,00 m ²	2,153 sq/ft
• Code 0	116,00 m ²	1,249 sq/ft
• I	20,93 m	68'8"
• J	6,60 m	21'8"
• P	19,85 m	65'1"
• E	5,90 m	19'4"





STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Rumpf in Sandwichbauweise (Polyester / Verbundplatte Balsa)
- Strukturelle Gegenform in monolithischem Sandwich (Stoffe - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deck in Sandwichbauweise (Glasfaser / Balsa) im Infusionsverfahren, mit rutschsicherer Beschichtung des Typs "Diamantspitze"
- Gegenform des Decks in monolithischem, eingespritztem Polyester-Sandwich
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- Freistehendes Ruderblatt mit Ruderschaft aus Edelstahl
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration metallikgrau
- 8 Große Rumpffenster

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Aufgesetzter Rollmast aus eloxiertem Aluminium mit 9/10-tel Rigg, 2 Salingspaaren
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Takelung für Selbstwendende Fock
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- 2 Achterstagen mit Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Selbstwendefock mit Rollreff, Trommel auf Deck
- 2 Stand Up -Umlenkblöcke für die Großschot auf dem feststehenden Bügel aus Verbundmaterial
- Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Selbstwendefackfall mit Stopper und Belegklampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 1 Schot Selbstwendefock
- 7 Easylocks für fallen
- 2 Stauräume in der Nähe der Steuerstände

WUNSCHEN

- 2 selbstholende Manöverwünschen (H46.2 STC)
- 2 Wunschenkurbeln aus Aluminium Speed Grip
- 2 Wunschkurbel Kästen

FALLEN

Vollständig verdeckt

- Fallenabdeckung aus Polyester vom Mastfuß bis hinten ins Cockpit

SEGEL

- Grosssegel Rollvorrichtung, Dacron
- Selbstwendendes Focksegel, Dacron
- UV-Schutzband, Natural

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Ankerkasten mit Ankerpütting
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1500 W - Fernbedienung
- 8 Belegklampen aus Aluminium, Länge: 400 mm / 1'4" - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

- Zugang über die Decksluke T70, Breite des Laufganges: 62 cm / 2'
- Edelstahlleiter
- Staufächer
- Direkter Zugang zum Kettenkasten, Schalttafel: T44

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- 1 Halterung Außenbordmotor
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl, 750 mm / 2'6" - Relingspforten Backbord und Steuerbord

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 Cockpitkästen
- 2 Staukästen im Cockpitboden unter dem Fußbereich des Steuermanns
- 1 Stauraum für BIB unter dem Steuermannssitz (0,95 m x 0,42 m x 0,59 m (Tiefe) / 3'1" x 1'5" x 1'11" (Tiefe))
- 1 Stauraum für Gasflasche(n) im Boden des Cockpits
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm - Ummantelung Leder - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Becherhalter aus Edelstahl
- 2 Decksstützen für den Zugang zum System der Ruderpinne + Zugangsklappe zum Bereich
- 1 Notpinne
- 2 Steuerkompass
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Polyester - 2 Klappteilen - 2 Ausziehplatten am Ende des Tisches - Kleine Ablagen - 1 Kühlbox - 1 Stauraum - 2 große Handläufe aus Edelstahl - Steckdose 12 V - Schirmlampe
- Cockpitudusche mit Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Feststehender Bügel aus Verbundmaterial - Integrierte Beleuchtung LED - 4 Handläufe
- 1 Kaianschluss Steuerbord
- 2 Sonnenliegen auf beiden Seiten des Niederganges
- 2 Niedergangstüren aus PMMA mit Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA

BADEPLATTFORM / HECKSPIEGEL

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Elektrisch zu öffnen
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Badeleiter aus Edelstahl, versenkbar - Trittstufen aus Massivholz

INNENAUSSTATTUNG

Version 3 Kabinen 2 Toiletten - Standard

- Inneneinrichtung aus Alpi Mahogany
- Laminatboden im Parkettstil
- Rumpfwegerungen aus Stoff im Salon und in den Kabinen
- Polster innen, aus Stoff
- Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung in den Kabinen

NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1,97 m / 6'6"
- Salonniedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschfester Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung



SALON

- Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"
- Steuerbordseitig: Sitzbänke im Salon - Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Salontisch in 1 einzigen Teil - Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien - 2 Tischbeine aus Aluminium
- Backbordseitig: Großes Sofa (2 m / 6'7")
- Spiegel an der Trennwand, unterhalb des Niedergangs
- Schränke - Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Bänken
- Ausgestattet mit verchromten Schienen
- 2 Panoramaverglasungen im Deckshaus mit Falstores
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 Bullaugen zum Öffnen in den seitlichen Scheiben im Süllrand
- 2 Flush-Decksluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 2 Handläufe aus Edelstahl, an der Decke

KARTENTISCH - STB-SEITIG

- Tisch mit Klappdeckel - Schlingerleiste aus Formholz
- 1 Drehsitz
- Schalltafel am Schott
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- 1 Leselampe, flexibel und schwenkbar
- 1 Decken leuchte

KOMBÜSE - BB-SEITIG

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- U-förmige Pantry
- Arbeitsplatte aus Compact Clay mit Corian-Schlingerleisten
- 1 Niro-Doppelspüle - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - 1 Stauraum, unter dem Backofen
- 1 Eisschrank 12 V 100 Liter, mit Öffnung von oben
- 1 Kühlschrank 12 V 130 Liter, mit Öffnung vorne
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer (Regal, Abfalleimer)
- 1 Unterschrank: 3 Schubladen - 1 Stauraum
- Staufächer entlang des Rumpfs
- 2 Bullaugen zum Öffnen auf Süll mit Vorhang in den Seitenfenstern
- 1 Decksluke zum Öffnen

VORDERKABINE

- Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"
- Zentrales Doppelbett (2,10 m x 1,82 m x 1,14 m / 6'11" x 6' x 3'9") Typ Inselbett, montiert auf Gasdruckzylindern
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- Kleiderschränke - Kleines Staufach - Staufächer - Unterschrank - Stauraum unter dem Bett
- Spiegel an der Trennwand
- 2 Flush-Decksluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 feste Fenster im Vorderteil des Daches mit integrierten Stores

VORDERE NASSZELLE

Steuerbordseitig

- Stehhöhe: 1,92 m / 6'3"
- 1 Perlgraues Waschbecken aus Polyester, in der Arbeitsplatte aus Corian Clay eingebaut, Mischbatterie heißes / kaltes Wasser. Stauraum unter dem Waschbecken, 2 Regale
- 1 Toilettenschrank zum Verstauen
- 1 Spiegel
- 1 Getrennte Dusche, Staufächer oben, 1 Sitzfläche aus Holz. Duschwanne aus perlgrauem Polyester. Trennwand aus grauem Laminat
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

Backbordseitig

- Separates See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- 1 Perlgraues Waschbecken aus Polyester, in der Arbeitsplatte aus Corian Clay eingebaut, Mischbatterie heißes / kaltes Wasser, mit flexiblem Schlauch zum Duschen
- Duschwanne aus perlgrauem Polyester. Trennwand aus grauem Laminat
- 1 Toilettenschrank zum Verstauen, Spiegel
- Toilettenzubehör
- Staufächer entlang des Rumpfs
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

NASSZELLE STEUERBORD ACHTERN

- Stehhöhe: 1,91 m / 6'3"
- Zugang zum Salon
- Getrennte Dusche - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser - Stauraum an der Trennwand - Arbeitsplatte aus Corian Clay mit selbststanzendem Abstellfach. Duschwanne aus perlgrauem Polyester
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Toilettenschrank zum Verstauen
- Stauraum unter dem Waschbecken
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster

STB-SEITIGE ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- 1 Doppelbett (2,03 m x 1,37 m x 1,70 m / 6'8" x 4'6" x 5'7")
- Schränke, Kleiderschrank, geschlossene Staufächer, Stauraum an beiden Seiten des Bettes
- 1 Großes Bullauge im Rumpf, mit Vorhang
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz
- 1 Bullauge zum Öffnen, mit Vorhang, im Rumpf
- 1 Fenster zum Cockpit - unter dem Sofa

BB-SEITIGE ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- 1 Doppelbett (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Große Stauräume, Breite: 106 cm / 3'6". Oberer Teil: 1/3 Kleiderschrank, 2/3 Regale. Unterer Teil: Große Schubladen
- geschlossene Staufächer, über die ganze Länge des Bettes
- Schränke, Kleiderschrank, geschlossene Staufächer
- 1 Großes Bullauge im Rumpf, mit Vorhang
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz
- 1 Bullauge zum Öffnen, mit Vorhang, im Rumpf
- 1 Fenster zum Cockpit - unter dem Sofa

Version 3 Kabinen 3 Toiletten

SALON

- Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"
- Länge des Backbord-Sofas in der Verlängerung der Pantry: 1,42 m x 0,82 m / 4'8" x 2'8"
- Steuerbordsalon mit der Standardversion identisch

BB-SEITIGE ACHTERKABINE

- Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"
- 1 Doppelbett (2,03 m x 1,18 m x 1,50 m / 6'8" x 3'10" x 4'11")
- 1 Kleiderschrank, Breite: 40 cm / 1'4"
- 1 Großes Bullauge im Rumpf, mit Vorhang
- 1 Decksluke zum Öffnen mit Moskitonetz
- 1 Bullauge zum Öffnen, mit Vorhang, im Rumpf
- 1 Fenster zum Cockpit - unter dem Sofa

**NASSZELLE HINTEN BACKBORD**

- Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"
- Zugang durch den Salon und die hintere Backbordkabine
- Dusche - Stauraum an der Trennwand
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster

Version 4 Kabinen 2 Toiletten

Seitenkabine anstelle des StB-Bads im Achterschiff

SEITENKAJÜTE STEUERBORD

- Stehhöhe: 1,91 m / 6'3"
- 2 Etagenbetten: oberes Bett (1,92 m x 0,77 m x 0,42 m / 6'4" x 2'6" x 1'5")
- unteres Bett (1,92 m x 0,69 m x 0,45 m / 6'4" x 2'3" x 1'6")
- oberes Bett: für mehr Platz hochklappbar
- Staufächer
- 1 zu öffnendes Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel:
 - 80 PS/80 HP, Sail Drive, Common Rail (Standard)
 - 80 PS/80 HP, Common Rail, Dock & Go (Option)
 - 110 PS/110 HP, Propellerwelle, Common Rail (Option)
- Motorsteuerung - Überwachungstafel im Cockpit Steuerbord
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 2 rotationsgeformte Dieseltanks 200 l / 53 US Gal (unter der Kojе der Achterkabine Backbord und StB-seitig) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 2 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

ELEKTRIZITÄT

- 12 V-Anlage
- 4 Batterien für Hilfssysteme (140 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Lastregler
- 1 Batterieladegerät 60 Ah
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 7 Steckdosen 220 V
- 2 Steckdosen 12 V
- Beleuchtung: Deckenleuchten - Leselampen - Leselampe, flexibel und schwenkbar
- Positionslichter: 1 Navigationslicht vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplight)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

SANITÄRTECHNIK

- 1 rotationsgeformter Frischwassertank (324 L / 86 US Gal, StB-seitig im Salon) - 1 rotationsgeformter Frischwassertank (330 L / 87 US Gal, Vorderkabine) - 2 Einfüllstutzen - Getrennte Befüllung der Tanks - Auswahl der Tanks über Ventile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 80 l / 21 US Gal-Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Pumpen zur Entleerung der Duschwanne mit Einschaltverzögerung
- 1 elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe für den Eisschrank

GAS

- 1 Kasten für Gasflaschen im Cockpit (Durchmesser 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Druckregler und Sicherheitsventil



AUSSTATTUNGSVARIANTE

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Delphinbug mit integrierter Ankerhalterung und Wassersteg • 1 Elektrische Arbeitswisch Backbord - H46.2 STCEH • Babystagpütting • Edelstahlhalterung für Fender in der Backskiste • Mikrowelle • 2 USB-Anschlüsse am Kartentisch zum Aufladen von Mobilgeräten • Hifi: Fusion + Lautsprecher im Innenraum & Wasserdichte Außenlautsprecher • Stautaum unter dem Fußboden • Wandler 12/230 V 2 kVA • AGM Batterien • 2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme 140 Ampère • 1 Zusätzliche Batterieladegerät 40 Ampère • LED: Positionslicht, Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■
<ul style="list-style-type: none"> • Cockpitboden mit Massivholzplatten belegt • Cockpittisch aus Polyester/Holz + Schutzbezug aus weißem PVC • Kühlbox 12V im Cockpittisch • Cockpit: Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung • 2 Sonnenliegematratzen für den Niedergang • Meerwasserpumpen für Deckreinigung • Fernbedienung für Heckverlängerung • Upgrade - Bose-Lautsprecher im Salon • Kombüse: Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 3 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxe • Kombüse: 12 V Lebensmittelkonservierung im von oben zugänglichen Kühlschrank ('Negative Kälte') • Salon und Kombüse: Indirekte LED-Beleuchtung • Kajüten: Automatische Beleuchtung in den Kleiderschränken 		<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■

PAKETE

PACK ELECTRONIC B&G

Pack A

- Ruderkonsole Steuer- und Backbord:
 - 1 Multifunktionsanzeige Zeus 12" wide wireless (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics Silver Seekarten eingeschlossen)
- Wind Sensor (Wetterfahne, Anemometer)
- Lot (Log, Tachometer, Temperatur)
- PC-Schnittstelle

Pack B

- Kartentisch: Multifunktionsanzeige 16" + Dezentralen-Tastatur ZC2-Serie

Pack Pilot

- Autopilot NAC3 + Bedienelemente am Steuerstand
- Drahtlose Fernbedienung WR10

PACK PERFORMANCE (Klassischer Mast)

- Segel Performance Incidence D4
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand, 1 Elektrische Rewind-Winch an BB mit Bedienelement an beiden Steuerständen)
- Traveller-Schiene für die Genuaschot in Laufbrücke

VERSION

- Motorisierung: YANMAR - Common Rail - Diesel
- Drehbarer Befestigungsflansch für Sail Drive
- Joystick
- Rechner (VMU)
- Bugstrahlruder
- Autopilot

DOCK & GO

- ■
- ■
- ■
- ■
- ■
- ■

**OPTIONEN****Navigationselektronik: B&G**

- 4G Radar
- Kartentisch: Feststehendes V90 VHF, Funktion AIS-Empfänger + 2 Mobilteil H50 im Cockpit
- AIS 500
- Sensor Forward Scan (Vordere Unterwasser-Ansicht)

Takelung - Segel

- Klassischer Mast + Fullbatten-Großsegel Hydranet + Lazy Jack und Lazy Bag Farbe Natural
- Park Avenue-Baum, grau lackiert (Klassischer Mast)
- Baumreff (Klassischer Mast)
- Elektrisches Genuarollreff
- Selbstwendendes Focksegel, Hydranet
- Grosseegel Rollvorrichtung, Hydranet
- Takelung für asymmetrischen Spi + Takelung Code 0
- Code 0 MylarTaffetas auf Aufroller
- Hydranet Rollgenau mit Schottravellerschiene auf beiden Seitendecks
- Hydraulischer Achterstag (Klassischer Mast)
- 2 Flaggleinen
- 4 zusätzliche Fallenstopper

Winschen

- 2 selbstholende Genuaschot-Winschen - H 60.2 STC (mit Träger aus Polyester)
- 2 Elektrische Genuaschotwischen - H 60.2 STCEH (mit Träger aus Polyester)
- 1 Elektrische Arbeitswisch Steuerbord - H46.2 STCEH
- 1 Elektrische Rewind-Arbeitswisch Backbord (Nicht kombinierbar mit Pack Performance)

Rumpf - Deck - Cockpit

- Rumpfanstrich graublau oder perlgrau
- Metallic-Rumpflackierung
- Gangway (Besenzoni) - Hydraulischer Kran integriert
- Laufgänge mit Massivholzlatten belegt
- Dach mit massiven Holzleisten belegt
- 2 Decksfenster aus PMMA, weiß, blickdicht, im Salon, als Ersatz für die Standardausrüstung
- Deckshaus-Sprayhood Luxe, Cadet Grey
- Bimini Luxe, Cadet Grey
- Rundumverschließende Luxe-Cockpithaube, Cadet Grey
- Luxe-Abdeckungen (Tisch + Steuerkonsolen), Cadet Grey
- Schutzbezüge für Steuerräder aus weißem PVC
- Cockpit-Polster Natta Dusk
- Sonnenbad (Liegematten) Natta Dusk auf dem Vorschiff
- Bugstrahlruder
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Einziehbare Davits
- Festmacher, Ankergeschirr, Fender
- Steuerräder aus Verbundwerkstoff, weiß oder schwarz
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Frischwasser-Kaianschluss
- Unterwasserscheinwerfer
- Windex Windfahne

Innenausstattung

- Holzeinrichtung: Alpi Eiche gebürstet
- Einklappbarer und schwenkbarer Salontisch Luxe mit elektrischem Fuß
- Polster innen, nach Farbkarte: Stoffe, Leder oder Ultraleather
- Polsterung (Salon und Kajüten): Anthrazitgrau oder Macadamia
- LED-TV 32" + Fusion-Player (Bluetooth, USB, DVD, MP3) im Salon
- Geschirrspülmaschine für 6 Gedecke
- Ice maker
- Waschmaschine mit Trockner (5 kg / 220 V)
- Teppichboden Pure Ebony
- Doppelkoje in der Messe
- Lattenrost
- Elektronischer Tresor
- Fliegengitter vor den Bullaugen
- Elektrische Quiet flush-WCs - Frischwasseranlage/Seewasser
- Dunstabzugshaube
- Weiß lackierte Türen (Salon und Kombüse)
- Kombüse: Fußpumpe Seewasser/Frischwasser
- Zusätzlicher Wassertank, im Salon (324 L / 86 US Gal)
- Zusätzlicher Kraftstofftank (200 L / 53 US Gal)

- Generator 9 kVA 220 V / 50 Hz - mit Schalldämmkapsel
- Heizung mit Wasserkreislauf
- Ice maker (220 V / 50 Hz)
- Anschluss Heizung im Raum für die Bugkabine
- Anschluss Klimaanlage für die Bugkabine
- Entsalzungsanlage 60 l/h / 16 US Gal/h

Bugkabine

Anstelle der Segelkammer:

- Zugang über die Decksluke T70, Breite des Laufganges: 62 cm / 2' - Edelstahlleiter
- Stehhöhe: 1,84 m / 6', unter der Decksluke
- 2 Kojenbetten (unteres Bett: 2,00 m x 0,70 m - 0,46 m / 6'7" x 2'4" - 1'6" - oberes Bett: 1,92 m x 0,77 m x 0,43 m / 6'4" x 2'6" - 1'5", für mehr Platz hochklappbar)
- Schaumstoffmatratze - Bezug PVC
- 1 Schrank: 2 Regale - 1 hohes Staufach
- See-WC mit Handbedienung + Starre Reserve Abortwasser 50 L / 13 US Gal - Waschbecken - Stauraum unter dem Waschbecken - 1 Spiegel - Mischbatterie Dusche (Warm-/Kaltwasser) - Duschwanne mit Vorhang
- Druckregler und Sicherheitsventil